اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان	**صورتجلسه**	شماره سند : MA-Fo-Qa-01-01 تاریخ و وضعیت بازنگری : دوم - ۹۷/۱۱/۰۹

اطلاعات جلسه

موضوع : اولین جلسه کمیسیون کشاورزی در سال ۱۴۰۵

شماره دعوتنامه : ۰۵/۵۹/ص	**تاریخ دعوتنامه :** ۱۴۰۵/۰۲/۰۵	**تاریخ جلسه :** ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
ساعت شروع : ۱۰ صبح	**ساعت خاتمه:** ۱۲/۳۰ ظهر	**محل نشست:** سالن جلسات طبقه۴ اتاق بازرگانی

دستور جلسه

دستور اول	۱-بررسی موضوع ارسال اخطاریه توسط شرکت محترم توزیع نیروی برق زنجان به بهره برداران چاه های کشاورزی مبنی بر جمع آوری منصوبات چاه کشاورزی و برنامه های خاموشی برق کشاورزی
دستور دوم	۲-بحث،بررسی و تبادل نظر در خصوص تامین انواع کود شیمیایی پیرامون نامه شماره ۱۴/۶۱۵/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ اتاق ایران

مشروح مذاکرات

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی در سال ۱۴۰۵ بنا به دعوت قبلی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ در محل سالن جلسات طبقه ۴ اتاق بازرگانی با حضور ریاست محترم جلسه جناب آقای دکتر شاهمرادی و جمعی از اعضای جلسه با محوریت مشکلات کشاورزان و باغداران در تامین کودهای کشاورزی برگزار گردید. همچنین در ادامه به بررسی ابعاد موضوع اخطاریه شرکت توزیع برق زنجان در خصوص چاه های کشاورزی پرداخته شد.

ابتدا دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، ضمن تبریک سال جدید، پیرو اخطاریه شرکت توزیع برق زنجان به بهره برداران چاه کشاورزی مبنی بر جمع آوری منصوبات چاه کشاورزی و برنامه های خاموشی برق و همچنین پیرو نامه اتاق بازرگانی ایران در خصوص بررسی تاثیر رخدادهای اخیر در تنگه هرمز بر تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز، توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر شاهمرادی، رییس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، در خصوص تاثیر وضعیت تنگه هرمز و تاثیر احتمالی آن بر توزیع کودهایی که منشا وارداتی دارند و همچنین مشکلات مبتلابه چاه های کشاورزی در اثر اخطاریه فوق توضیحاتی ارائه نمودند.

جناب آقای مهندس حائری، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گزارش مبسوطی از سیاست های استانی تامین و توزیع و میزان کودهای شیمیایی طی پاییز سال گذشته تا بهار سال جدید و همچنین مقایسه آن با سنوات گذشته ارائه فرمودند.

مطالب و پیشنهادات زیر توسط حاضرین محترم ارائه گردید:

۱-در حال حاضر مشکل در خصوص کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه غیر حلال در آب می باشد و این درحالیست که کودهای قابل حل در آب تولید داخلی وجود داشته منتهی به دلیل قیمت بالا استفاده صد درصدی از آن اقتصادی نمی باشد.

۲-در صورت وجود سنگ فسفات در معادن داخل کشور، با توجه به وجود تکنولوژی تولید کود فسفاته، امکان تولید آن مهیا می باشد.

۳-از جمله مشکلات در توزیع کود شیمیایی، علیرغم وجود کود ذخیره سازی شده، تعیین قیمت آن می باشد.

۴-در مجموع با توجه به پیش بینی تراکم کاری پتروشیمی ها در زمستان، کود سرک مورد نیاز کشاورزان در پاییز سال گذشته تهیه و طبق برنامه و با توجه به الگوی کشت توزیع شد و همچنان ادامه دارد.

۵-لزوم ترویج استفاده از اسید فسفریک در مزارع و باغات به جای کودهای گرانوله و قابل حل در آب برای تأمین نیاز فسفر گیاه که نتایج بهتری دارد.

۶-انشعاب برق کشاورزان متناسب با دبی و قدرت مورد نیاز در پروانه بهره برداری چاه کشاورزی می باشد ، کشاورز متعهد است همیشه پروانه معتبر به شرکت توزیع ارائه نماید.

۷-نامه اخطاریه ارسالی به ۴۴۶ بهره بردار کشاورز در خیلی موارد فاقد وجاهت قانونی بوده قطعا به منظور سهولت در اخذ تصویر پروانه معتبر بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی موضوع ارسال شده است.

۸-با توجه به عدم کارایی کنتورهای آب منصوبی در کنترل آب استحصالی از چاه های کشاورزی، از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مدیریت توامان آب و برق انجام و برای اینکه میزان برق مصرفی برای صرفاً استحصال آب از چاه قابل رصد باشد، مقرر گردیده کنتور سایر پمپ های انتقال آب و آبیاری تحت فشار که مصرف برق دارند از برق چاه تفکیک گردد.

۹-با توجه ساختار سنتی قاطبه چاه های کشاورزی، از نظر فیزیکی امکان تفیک برق در عمل بسیار سخت، غیر ممکن و هزینه بر خواهد بود.
شرکتهای توزیع برق و آبمنطقه ای با توجه به محدودیت اختیارات و مجری بودن، قادر به هیچگونه تغییری در اجرای قوانین ابلاغی ندارند.

۱۰-در صورت استنکاف از بخشنامه های صادره در خصوص مدیریت مصرف برق، پس از اخطاریه های قانونی، شرکت برق لاجرم مجبور به اعمال قانون بر منصوبات خواهد شد.

پیشنهاد کمیسیون جهت ارجاع و طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :

۱: معافیت از تفکیک انشعاب برق چاه های کشاورزی (استحصال از چاه، ایجاد استخر و ایستگاه پمپاژ دوم و ایجاد استخر و ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار ، موضعی و سنتی)

بدلایل ذیل :

✅ شرایط جنگی کشور و آسیب به بخش پتروشیمی و فولاد کشور که موجب افزایش ۳ برابری نهاده های کشاورزی، نوار آبیاری، لوله، پلاستیک مالچ (پوشش کف)، کودهای شیمیایی ، سموم ، کابل ، انواع الکتروموتور پمپ و غیره شده است.

✅ آزاد سازی نرخ ارز نهاده های کشاورزی در سال ۱۴۰۴ که منجر به افزایش شدید سرمایه در گردش بخش کشاورزی شده است.

✅ تورم افسار گسیخته که موجب تضعیف شدید فعالان بخش کشاورزی شده در خیلی از مناطق کشور موجب کاهش سطح کشت شده است.

✅ قیمت پایین محصولات کشاورزی بالاخص در سال جاری موجب افزایش ریسک در این بخش شده است.

✅ هزینه ایجاد یک فقره شبکه ۲۰ کیلووات در طول مسیر انتقال برق، ایجاد پست ترانسفورماتور و لوازم اندازه گیری جدید در محل شروع اراضی کشاورزی مشترک.

✅ هزینه تعویض کابل و لوازم اندازه گیری جدید

✅ هزینه ایجاد دو فقره استخر جدید

✅ هزینه تعویض الکترو پمپ شناور داخل چاه و خرید سه دستگاه الکترو موتور پمپ و الکترو موتور شناور جدید

✅ هزینه تعویض و خرید ۳ فقره تابلو برق فرمان جدید

✅ هزینه تعویض و خرید کابل سه فقره ایستگاه پمپاژ و چاه جدید

✅ هزینه ایجاد و خرید اتوماسیون پیشرفته جهت جلوگیری از سرریز استخراج یا کسری آب برای ایجاد تعادل بین ۳ دستگاه الکترو موتور پمپهای جدید

✅ هزینه تعویض و خرید متعلقات، اتصالات و لوازم لازم برای سه فقره الکترو موتور پمپ جدید

✅ عدم ایجاد تعادل و امنیت هیدرولیکی در لوله های انتقال آب، لوله های فرعی، اتصالات ، لترالها و قطره چکان ها که در نهایت موجب کاهش عمر کلیه تاسیسات و سیستم ابیاری خواهد شد.

✅ افزایش فزاینده هزینه های اپراتوری، سرویس نگهداری و نگهبانی و امنیتی کلیه تاسیسات

✅ لزوم تغییر کاربری اراضی مور نیاز تاسیسات و استخر که بعضاً مستلزم سالها زمان است.

و در نهایت از بین رفتن منابع و سرمایه کشاورز که نتیجه آن مثل کنتورهای آب کشاورزی خواهد بود که کشاور دارایی محدود زندگی خود را فروخت و جهت پرداخت هزینه کنتور صرف نموده و همه کنتورها در انبار کشاورز خاک میخورد و هیچ وقت دردی از افزایش مصرف آب را درمان نکرد.

۲: پیشنهاد جایگزینی کارت برق مثل کارت سوخت خودرو به کشاورزان یا شارژ کنتورهای کشاورزی با زمانبندی نیاز آبی کشاورز (با توجه به سابقه موفق کشاورزان استان زنجان در هوشمندسازی مصرف نان و سایر بخشها...)

۳: لزوم برخورد قاطع با تخلفات آب و برق با ایجاد پلیس آب و برق

۴: اصلاح و تدوین قوانین جدید بهره برداری آب و برق با تشدید مجازات تخلفات آب و برق توسط مجلس شورای اسلامی

۵: بازنگری در آیین نامه انتخاب پیمانکاران آب و برق و لزوم احراز صلاحیت توسط مراجع امنیتی

۶: تعیین تکلیف موضوع سرقت ترانسفورماتو ، لوازم اندازه گیری و کابل رابط این دو، (قابل توجه که تا پیش از سرقت، مالک تأسیسات شرکت توزیع نیروی برق بوده و پس از سرقت، مالک مشترک برق است.) که متاسفانه بعضی از کشاورزان در یک پست برق چندین بار ترانس به شرکت توزیع هبه نموده است.

مصوبات

ردیف	شرح مصوبه	مسئول پیگیری	تاریخ انجام
۱	پیگیری ارجاع موضوع به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تفکیک برق چاه از سایر منصوبات به علت عدم امکان انجام آن	دبیرخانه شورا- دبیر کمسیون	در اسرع وقت
۲	ارجاع و بررسی موضوع برق چاه های کشاورزی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی دبیر کمیسیون	دبیر کمیسیون	در اسرع وقت
۳	ترویج استفاده از اسید فسفریک در مزارع و باغات بجای کود فسفاته گرانوله	جهاد کشاورزی	در اسرع وقت
۴	پیگیری استفاده از ظرفیت مرزهای خاکی برای بهبود واردات کودهای وارداتی	کمیسیون کشاورزی	در اسرع وقت
۵	مقرر شد موضوع به صورت ویژه و فوری از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن هماهنگی با رئیس و دبیر محترم کمیسیون کشاورزی در دستورکار بررسی و پیگیری قرار گرفته و پیشنهادات فوق اشاره شده لحاظ گردد.	دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی	در اسرع وقت
تنظیم کننده:	کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی	**تاریخ تنظیم سند**	۱۴۰۵/۰۲/۱۲